

中環科技事業股份有限公司

飲用水採樣記錄表

一、委託單位資料：

案件編號：WD1110717(13)。

委託單位：高雄醫學大學。

行業別：—，聯絡人員：鄭啟清 先生，聯絡電話：(07)312-1101*2095。

單位地址：高雄市三民區十全一路100號。

採樣目的：☒申報用、☐自行參考用、☐其它(說明：)。

二、採樣記錄資料：

1.採樣日期：111年6月16日。天候狀況：☒晴天、☐陰天、☐陰偶雨、☐雨天。

2.採樣人員：陳嘉平，委託單位會同人員：鄭啟清。

3.採樣地點：同單位地址。

4.採樣方式：☐水龍頭、☒飲水機、☐採樣桶、☐其他(說明：)。

5.運送方式：☒採樣車、☐快遞、☐其他(說明：)。

樣品名稱	樣品編號	樣品體積(L)	樣品容器代號	保存方法代號	現場測定結果記錄					分析項目	採樣時間(時:分)
					水溫(℃)	pH	有效餘氯(mg/L)	導電度(μmho/cm)	()		
國研西側書室	-1	0.3	STRZ	R						大腸桿菌群	10:30 10:32
國研西側廁所	-2	0.3	STRZ	R						大腸桿菌群	10:33 10:35
國研西側廁所	-3	0.3	STRZ	R						大腸桿菌群	10:36 10:38
國研西側廁所	-4	0.3	STRZ	R						大腸桿菌群	10:39 10:41
國研西側廁所	-5	0.3	STRZ	R						大腸桿菌群	10:42 10:44
國研西側廁所	-6	0.3	STRZ	R						大腸桿菌群	10:45 10:47
國研西側廁所	-7	0.3	STRZ	R						大腸桿菌群	10:48 10:50

三、現場特殊狀況說明：

四、現場審查人員：陳嘉平，公司審查人員：鍾鴻裕 111.06.16

五、備註事項說明：

(一)樣品容器代號說明：

STRZ：無菌袋。PE：塑膠容器。G：玻璃容器。WG：廣口玻璃容器。BPE：棕色塑膠容器。

BGT：棕色玻璃容器，蓋附鐵弗龍墊片。PP：塑膠容器。BPP：棕色塑膠容器或塑膠容器，外以鋁箔紙包覆。

(二)樣品保存方法代號說明：

R：原樣4±2℃冷藏(冰水共存)。F1：水樣以過濾SS之濾紙過濾。

F2：水樣以過濾金屬之0.45 μm薄膜濾紙過濾。

SA：每1 L水樣加入1 mL濃硫酸，使水樣pH<2(油脂樣品，加1:1硫酸)。

NA：每1 L水樣加入2.0 mL低汞硝酸，使水樣pH<2。

BA：水樣加入氫氧化鈉，使水樣pH>12。

HA：每250 mL水樣加入0.125 mL之1,2-乙二胺溶液。

CA：每40 mL〔VOCs〕水樣加入25 mg抗壞血酸及加入2滴3M硫酸水溶液，使水樣pH<2，劇烈搖動1分鐘。倒轉樣品瓶，輕敲瓶壁，檢查是否有氣泡。

FA：每500mL水樣加入50mg氯化銨。

GA：依分析方法加入適量之硫代硫酸鈉溶液，以去除餘氯。

EA：裝樣前，於40 mL〔胺基甲酸鹽〕樣品瓶中先加入3.2 mg之硫代硫酸鈉以及加入368mg之檸檬酸二氫鉀，採樣時不可預洗採樣瓶，裝滿水樣密封後，激烈搖盪1分鐘。

DA：每100 mL〔硫化物〕之水樣加入4滴2 N醋酸鋅溶液，再加入氫氧化鈉使水樣之pH>9。

(三)採樣基本需知：

1.自來水管線採樣點採樣前，必須打開水龍頭排出管線內之自來水餘水及污染物(如鐵鏽)，正式採樣前先採取水樣測定有效餘氯含量予以記錄後，繼續排水 20 秒以上，再採樣測定有效餘氯含量，連續兩次測值保持穩定，兩者誤差範圍在 ±10 % 之內，才可確認所採取樣品為直接自供水管線流出之新鮮水樣。調整水量使水流成柱狀而不致濺散，再以採樣瓶採樣，冷熱飲水設備不需測定有效餘氯。

2.進行現場測定時(如pH、導電度、溫度、等)，需先以容器盛裝待測水樣，並立即進行現場測定，其中：各樣品的pH測定均需執行「重複測定」。

3.採取測定微生物之水樣時，其出水口需先以75 %酒精擦拭消毒。使用無菌袋採樣時，需避免封口受污染，採樣袋約裝八成，水樣袋須飽滿鼓脹縛緊袋口。

中環科技事業股份有限公司

飲用水採樣記錄表

一、委託單位資料：

案件編號：WD1110717(13)。

委託單位：高雄醫學大學。

行業別： X ，聯絡人員：鄭啟清 先生，聯絡電話：(07)312-1101*2095。

單位地址：高雄市三民區十全一路100號。

採樣目的：☒申報用、☐自行參考用、☐其它(說明：)。

二、採樣記錄資料：

1.採樣日期：111年6月16日。天候狀況：☒晴天、☐陰天、☐陰偶雨、☐雨天。

2.採樣人員：陳嘉年，委託單位會同人員：鄭啟清。

3.採樣地點：同身位地地。

4.採樣方式：☐水龍頭、☒飲水機、☐採樣桶、☐其他(說明：)。

5.運送方式：☒採樣車、☐快遞、☐其他(說明：)。

樣品名稱	樣品編號	樣品體積(L)	樣品容器代號	保存方法代號	現場測定結果記錄					分析項目	採樣時間(時:分)
					水溫(℃)	pH	有效餘氯(mg/L)	導電度(μmho/cm)	()		
國研西側B2F	-8	0.3	STRZ	R						大腸桿菌群	10:51 10:53
國研西側B2F左	-9	0.3	STRZ	R						大腸桿菌群	10:55 10:57
國研西側B2F右	-10	0.3	STRZ	R						大腸桿菌群	10:58 10:59
國研東側1F	-11	0.3	STRZ	R						大腸桿菌群	11:01 11:07
綜合6F	-12	0.3	STRZ	R						大腸桿菌群	11:05 11:07
綜合1F	-13	0.3	STRZ	R						大腸桿菌群	11:09 11:11
IB		0.3	STRZ	R						大腸桿菌群	:

三、現場特殊狀況說明：

四、現場審查人員：陳嘉年，公司審查人員：鍾鴻裕 111062

五、備註事項說明：

(一)樣品容器代號說明：

STRZ：無菌袋。PE：塑膠容器。G：玻璃容器。WG：廣口玻璃容器。BPE：棕色塑膠容器。

BGT：棕色玻璃容器，蓋附鐵弗龍墊片。PP：塑膠容器。BPP：棕色塑膠容器或塑膠容器，外以鋁箔紙包覆。

(二)樣品保存方法代號說明：

R：原樣4±2℃冷藏(冰水共存)。F1：水樣以過濾SS之濾紙過濾。

F2：水樣以過濾金屬之0.45 μm薄膜濾紙過濾。

SA：每1 L水樣加入1 mL濃硫酸，使水樣pH<2(油脂樣品，加1:1硫酸)。

NA：每1 L水樣加入2.0 mL低汞硝酸，使水樣pH<2。

BA：水樣加入氫氧化鈉，使水樣pH>12。

HA：每250 mL水樣加入0.125 mL之1,2-乙二胺溶液。

CA：每40 mL〔VOCs〕水樣加入25 mg抗壞血酸及加入2滴3M硫酸水溶液，使水樣pH<2，劇烈搖動1分鐘。倒轉樣品瓶，輕敲瓶壁，檢查是否有氣泡。

FA：每500mL水樣加入50mg氯化銨。

GA：依分析方法加入適量之硫代硫酸鈉溶液，以去除餘氯。

EA：裝樣前，於40 mL〔胺基甲酸鹽〕樣品瓶中先加入3.2 mg之硫代硫酸鈉以及加入368mg之檸檬酸二氫鉀，採樣時不可預洗採樣瓶，裝滿水樣密封後，激烈搖盪1分鐘。

DA：每100 mL〔硫化物〕之水樣加入4滴2 N醋酸鋅溶液，再加入氫氧化鈉使水樣之pH>9。

(三)採樣基本需知：

1.自來水管線採樣點採樣前，必須打開水龍頭排出管線內之自來水餘水及污染物(如鐵鏽)，正式採樣前先採取水樣測定有效餘氯含量予以記錄後，繼續排水 20 秒以上，再採樣測定有效餘氯含量，連續兩次測值保持穩定，兩者誤差範圍在 ±10 % 之內，才可確認所採取樣品為直接自供水管線流出之新鮮水樣。調整水量使水流成柱狀而不致濺散，再以採樣瓶採樣，冷熱飲水設備不需測定有效餘氯。

2.進行現場測定時(如pH、導電度、溫度、..等)，需先以容器盛裝待測水樣，並立即進行現場測定，其中：各樣品的pH測定均需執行「重複測定」。

3.採取測定微生物之水樣時，其出水口需先以75 %酒精擦拭消毒。使用無菌袋採樣時，需避免封口受污染，採樣袋約裝八成，水樣袋須飽滿鼓脹縛緊袋口。

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新街路286-8號8樓之一 TEL：(07)815-2248 FAX：(07)815-2250

飲用水樣品檢驗報告

報告序號：ET117833

檢驗室名稱：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

委託單位：高雄醫學大學

採樣時間：111年06月16日10時30分

行業別：學校

採樣結束：111年06月16日10時32分

樣品名稱：國研秘書室

收樣日期：111年06月16日16時00分

樣品特性：飲用水

報告日期：111年06月22日

樣品編號：WD1110717-01

案件編號：WD1110717

採樣單位：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

採樣方法：NIEA W101.56A

檢測目的：---

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：高雄市三民區十全一路100號

檢驗項目	單位	檢驗值	檢測方法	備註	最大限值
* 大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA E230.55B		6
以 下 空 白					

備註：

1. 本報告已由環保署核可之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類：蘇明民(ETA-05)、黃任昶(ETA-06)、王仲龍(ETA-07)、蔡昀臻(ETA-08)
無機檢測類：洪菁燕(ETI-03)、簡淑芬(ETI-04)、施敏華(ETI-05) 有機檢測類：施敏華(ETO-03)、林曉嫻(ETO-05)
2. 檢驗項目有標示『*』者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定以'ND'表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書：

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：

檢驗室主管：

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新街路286-8號8樓之一 TEL：(07)815-2248 FAX：(07)815-2250

飲用水樣品檢驗報告

報告序號：ET117833

檢驗室名稱：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

委託單位：高雄醫學大學

採樣時間：111年06月16日10時33分

行業別：學校

採樣結束：111年06月16日10時35分

樣品名稱：國研西側9F

收樣日期：111年06月16日16時00分

樣品特性：飲用水

報告日期：111年06月22日

樣品編號：WD1110717-02

案件編號：WD1110717

採樣單位：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

採樣方法：NIEA W101.56A

檢測目的：---

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：高雄市三民區十全一路100號

檢驗項目	單位	檢驗值	檢測方法	備註	最大限值
* 大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA E230.55B		6
以 下 空 白					

備註：

1. 本報告已由環保署核可之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類：蘇明民(ETA-05)、黃任昶(ETA-06)、王仲龍(ETA-07)、蔡昀臻(ETA-08)
無機檢測類：洪菁燕(ETI-03)、簡淑芬(ETI-04)、施敏華(ETI-05) 有機檢測類：施敏華(ETO-03)、林曉嫻(ETO-05)
2. 檢驗項目有標示『*』者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定以'ND'表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書：

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：

檢驗室主管：

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新街路286-8號8樓之一 TEL：(07)815-2248 FAX：(07)815-2250

飲用水樣品檢驗報告

報告序號：ET117833

檢驗室名稱：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

委託單位：高雄醫學大學

採樣時間：111年06月16日10時36分

行業別：學校

採樣結束：111年06月16日10時38分

樣品名稱：國研西側8F

收樣日期：111年06月16日16時00分

樣品特性：飲用水

報告日期：111年06月22日

樣品編號：WD1110717-03

案件編號：WD1110717

採樣單位：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

採樣方法：NIEA W101.56A

檢測目的：---

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：高雄市三民區十全一路100號

檢驗項目	單位	檢驗值	檢測方法	備註	最大限值
* 大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA E230.55B		6
以 下 空 白					

備註：

1. 本報告已由環保署核可之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類：蘇明民(ETA-05)、黃任昶(ETA-06)、王仲龍(ETA-07)、蔡昀臻(ETA-08)
無機檢測類：洪菁燕(ETI-03)、簡淑芬(ETI-04)、施敏華(ETI-05) 有機檢測類：施敏華(ETO-03)、林曉嫻(ETO-05)
2. 檢驗項目有標示『*』者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定以'ND'表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書：

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：

檢驗室主管：

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新街路286-8號8樓之一 TEL：(07)815-2248 FAX：(07)815-2250

飲用水樣品檢驗報告

報告序號：ET117833

檢驗室名稱：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

委託單位：高雄醫學大學

採樣時間：111年06月16日10時39分

行業別：學校

採樣結束：111年06月16日10時41分

樣品名稱：國研西側7F

收樣日期：111年06月16日16時00分

樣品特性：飲用水

報告日期：111年06月22日

樣品編號：WD1110717-04

案件編號：WD1110717

採樣單位：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

採樣方法：NIEA W101.56A

檢測目的：---

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：高雄市三民區十全一路100號

檢驗項目	單位	檢驗值	檢測方法	備註	最大限值
* 大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA E230.55B		6
以 下 空 白					

備註：

1. 本報告已由環保署核可之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類：蘇明民(ETA-05)、黃任昶(ETA-06)、王仲龍(ETA-07)、蔡昀臻(ETA-08)
無機檢測類：洪菁燕(ETI-03)、簡淑芬(ETI-04)、施敏華(ETI-05) 有機檢測類：施敏華(ETO-03)、林曉嫻(ETO-05)
2. 檢驗項目有標示『*』者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定以'ND'表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書：

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法全所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 本人瞭解到自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：

檢驗室主管：

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新街路286-8號8樓之一 TEL：(07)815-2248 FAX：(07)815-2250

飲用水樣品檢驗報告

報告序號：ET117833

檢驗室名稱：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

委託單位：高雄醫學大學

採樣時間：111年06月16日10時45分

行業別：學校

採樣結束：111年06月16日10時47分

樣品名稱：國研西側5F

收樣日期：111年06月16日16時00分

樣品特性：飲用水

報告日期：111年06月22日

樣品編號：WD1110717-06

案件編號：WD1110717

採樣單位：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

採樣方法：NIEA W101.56A

檢測目的：---

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：高雄市三民區十全一路100號

檢驗項目	單位	檢驗值	檢測方法	備註	最大限值
* 大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA E230.55B		6
以 下 空 白					

備註：

1. 本報告已由環保署核可之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類：蘇明民(ETA-05)、黃任昶(ETA-06)、王仲龍(ETA-07)、蔡昀臻(ETA-08)
無機檢測類：洪菁燕(ETI-03)、簡淑芬(ETI-04)、施敏華(ETI-05) 有機檢測類：施敏華(ETO-03)、林曉嫻(ETO-05)
2. 檢驗項目有標示『*』者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定以'ND'表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書：

(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所處之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：

檢驗室主管：

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新街路286-8號8樓之一 TEL：(07)815-2248 FAX：(07)815-2250

飲用水樣品檢驗報告

報告序號：ET117833

檢驗室名稱：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

委託單位：高雄醫學大學

採樣時間：111年06月16日10時48分

行業別：學校

採樣結束：111年06月16日10時50分

樣品名稱：國研西側4F

收樣日期：111年06月16日16時00分

樣品特性：飲用水

報告日期：111年06月22日

樣品編號：WD1110717-07

案件編號：WD1110717

採樣單位：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

採樣方法：NIEA W101.56A

檢測目的：---

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：高雄市三民區十全一路100號

檢驗項目	單位	檢驗值	檢測方法	備註	最大限值
* 大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA E230.55B		6
以 下 空 白					

備註：

1. 本報告已由環保署核可之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類：蘇明民(ETA-05)、黃任昶(ETA-06)、王仲龍(ETA-07)、蔡昀臻(ETA-08)
無機檢測類：洪菁燕(ETI-03)、簡淑芬(ETI-04)、施敏華(ETI-05) 有機檢測類：施敏華(ETO-03)、林曉嫻(ETO-05)
2. 檢驗項目有標示『*』者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定以'ND'表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書：

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：

檢驗室主管：

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新街路286-8號8樓之一 TEL：(07)815-2248 FAX：(07)815-2250

飲用水樣品檢驗報告

報告序號：ET117833

檢驗室名稱：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

委託單位：高雄醫學大學

採樣時間：111年06月16日10時51分

行業別：學校

採樣結束：111年06月16日10時53分

樣品名稱：國研西側3F

收樣日期：111年06月16日16時00分

樣品特性：飲用水

報告日期：111年06月22日

樣品編號：WD1110717-08

案件編號：WD1110717

採樣單位：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

採樣方法：NIEA W101.56A

檢測目的：---

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：高雄市三民區十全一路100號

檢驗項目	單位	檢驗值	檢測方法	備註	最大限值
* 大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA E230.55B		6
以 下 空 白					

備註：

1. 本報告已由環保署核可之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類：蘇明民(ETA-05)、黃任昶(ETA-06)、王仲龍(ETA-07)、蔡昀臻(ETA-08)
無機檢測類：洪菁燕(ETI-03)、簡淑芬(ETI-04)、施敏華(ETI-05) 有機檢測類：施敏華(ETO-03)、林曉嫻(ETO-05)
2. 檢驗項目有標示『*』者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定以'ND'表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書：

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：

檢驗室主管：

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新街路286-8號8樓之一 TEL：(07)815-2248 FAX：(07)815-2250

飲用水樣品檢驗報告

報告序號：ET117833

檢驗室名稱：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

委託單位：高雄醫學大學

採樣時間：111年06月16日10時55分

行業別：學校

採樣結束：111年06月16日10時57分

樣品名稱：國研西側B2左

收樣日期：111年06月16日16時00分

樣品特性：飲用水

報告日期：111年06月22日

樣品編號：WD1110717-09

案件編號：WD1110717

採樣單位：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

採樣方法：NIEA W101.56A

檢測目的：---

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：高雄市三民區十全一路100號

檢驗項目	單位	檢驗值	檢測方法	備註	最大限值
* 大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA E230.55B		6
以 下 空 白					

備註：

1. 本報告已由環保署核可之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類：蘇明民(ETA-05)、黃任昶(ETA-06)、王仲龍(ETA-07)、蔡昀臻(ETA-08)
無機檢測類：洪菁燕(ETI-03)、簡淑芬(ETI-04)、施敏華(ETI-05) 有機檢測類：施敏華(ETO-03)、林曉嫻(ETO-05)
2. 檢驗項目有標示『*』者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定以'ND'表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：

檢驗室主管：

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新街路286-8號8樓之一 TEL：(07)815-2248 FAX：(07)815-2250

飲用水樣品檢驗報告

報告序號：ET117833

檢驗室名稱：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

委託單位：高雄醫學大學

採樣時間：111年06月16日10時58分

行業別：學校

採樣結束：111年06月16日10時59分

樣品名稱：國研西側B2右

收樣日期：111年06月16日16時00分

樣品特性：飲用水

報告日期：111年06月22日

樣品編號：WD1110717-10

案件編號：WD1110717

採樣單位：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

採樣方法：NIEA W101.56A

檢測目的：---

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：高雄市三民區十全一路100號

檢驗項目	單位	檢驗值	檢測方法	備註	最大限值
* 大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA E230.55B		6
以 下 空 白					

備註：

1. 本報告已由環保署核可之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類：蘇明民(ETA-05)、黃任昶(ETA-06)、王仲龍(ETA-07)、蔡昀臻(ETA-08)
無機檢測類：洪菁燕(ETI-03)、簡淑芬(ETI-04)、施敏華(ETI-05) 有機檢測類：施敏華(ETO-03)、林曉嫻(ETO-05)
2. 檢驗項目有標示『*』者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定以'ND'表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所有之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解，自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：

檢驗室主管：

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新街路286-8號8樓之一 TEL：(07)815-2248 FAX：(07)815-2250

飲用水樣品檢驗報告

報告序號：ET117833

檢驗室名稱：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

委託單位：高雄醫學大學

採樣時間：111年06月16日11時01分

行業別：學校

採樣結束：111年06月16日11時03分

樣品名稱：國研東側1F

收樣日期：111年06月16日16時00分

樣品特性：飲用水

報告日期：111年06月22日

樣品編號：WD1110717-11

案件編號：WD1110717

採樣單位：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

採樣方法：NIEA W101.56A

檢測目的：---

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：高雄市三民區十全一路100號

檢驗項目	單位	檢驗值	檢測方法	備註	最大限值
* 大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA E230.55B		6
以 下 空 白					

備註：

1. 本報告已由環保署核可之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類：蘇明民(ETA-05)、黃任昶(ETA-06)、王仲龍(ETA-07)、蔡昀臻(ETA-08)
無機檢測類：洪菁燕(ETI-03)、簡淑芬(ETI-04)、施敏華(ETI-05) 有機檢測類：施敏華(ETO-03)、林曉嫻(ETO-05)
2. 檢驗項目有標示『*』者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定以'ND'表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：

檢驗室主管：

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新街路286-8號8樓之一 TEL：(07)815-2248 FAX：(07)815-2250

飲用水樣品檢驗報告

報告序號：ET117833

檢驗室名稱：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

委託單位：高雄醫學大學

採樣時間：111年06月16日11時05分

行業別：學校

採樣結束：111年06月16日11時07分

樣品名稱：綜合6F

收樣日期：111年06月16日16時00分

樣品特性：飲用水

報告日期：111年06月22日

樣品編號：WD1110717-12

案件編號：WD1110717

採樣單位：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

採樣方法：NIEA W101.56A

檢測目的：---

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：高雄市三民區十全一路100號

檢驗項目	單位	檢驗值	檢測方法	備註	最大限值
* 大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA E230.55B		6
以 下 空 白					

備註：

1. 本報告已由環保署核可之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類：蘇明民(ETA-05)、黃任昶(ETA-06)、王仲龍(ETA-07)、蔡昀臻(ETA-08)
無機檢測類：洪菁燕(ETI-03)、簡淑芬(ETI-04)、施敏華(ETI-05) 有機檢測類：施敏華(ETO-03)、林曉嫻(ETO-05)
2. 檢驗項目有標示『*』者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定以'ND'表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書：

(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：

檢驗室主管：

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新街路286-8號8樓之一 TEL：(07)815-2248 FAX：(07)815-2250

飲用水樣品檢驗報告

報告序號：ET117833

檢驗室名稱：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

委託單位：高雄醫學大學

採樣時間：111年06月16日11時09分

行業別：學校

採樣結束：111年06月16日11時11分

樣品名稱：綜合1F

收樣日期：111年06月16日16時00分

樣品特性：飲用水

報告日期：111年06月22日

樣品編號：WD1110717-13

案件編號：WD1110717

採樣單位：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

採樣方法：NIEA W101.56A

檢測目的：---

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：高雄市三民區十全一路100號

檢驗項目	單位	檢驗值	檢測方法	備註	最大限值
* 大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA E230.55B		6
以 下 空 白					

備註：

1. 本報告已由環保署核可之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類：蘇明民(ETA-05)、黃任昶(ETA-06)、王仲龍(ETA-07)、蔡昀臻(ETA-08)
無機檢測類：洪菁燕(ETI-03)、簡淑芬(ETI-04)、施敏華(ETI-05) 有機檢測類：施敏華(ETO-03)、林曉嫻(ETO-05)
2. 檢驗項目有標示『*』者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定以'ND'表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書：

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 本人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：

檢驗室主管：

中環科技事業股份有限公司

高雄醫學大學

飲用水樣品現場採樣照片

(採樣日期：111 年 06 月 16 日)



樣品名稱：國研秘書室
樣品編號：WD1110717-01



樣品名稱：國研西側 9F
樣品編號：WD1110717-02



樣品名稱：國研西側 8F
樣品編號：WD1110717-03



樣品名稱：國研西側 7F
樣品編號：WD1110717-04



樣品名稱：國研西側 6F
樣品編號：WD1110717-05



樣品名稱：國研西側 5F
樣品編號：WD1110717-06

中環科技事業股份有限公司

高雄醫學大學

飲用水樣品現場採樣照片

(採樣日期：111 年 06 月 16 日)



樣品名稱：國研西側 4F
樣品編號：WD1110717-07



樣品名稱：國研西側 3F
樣品編號：WD1110717-08



樣品名稱：國研西側 B2 左
樣品編號：WD1110717-09



樣品名稱：國研西側 B2 右
樣品編號：WD1110717-10



樣品名稱：國研東側 1F
樣品編號：WD1110717-11



樣品名稱：綜合 6F
樣品編號：WD1110717-12

中環科技事業股份有限公司

高雄醫學大學

飲用水樣品現場採樣照片

(採樣日期：111 年 06 月 16 日)



樣品名稱：綜合 1F

樣品編號：WD1110717-13