

副本

檔 號：

保存年限：

高雄醫學大學 函

地址：80708高雄市三民區十全一路100號

承辦人：陸文德

電話：(07)3121101轉2131

傳真電話：

電子信箱：wendell@cc.kmu.edu.tw

受文者：本校總務處營繕組

發文日期：中華民國107年9月25日

發文字號：高醫總字第1071103019號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：重申節能措施，全體教職員生共同遵循，共體時艱，請查照辦理。

說明：

- 一、教育部103年8月6日臺教資(六)字第1030115273號函規定，契約容量達800瓩以上之學校(本校屬之)，自104年起至108年，年節電率應達1%以上，未達且無正當理由者，依有關法令規定處理。
- 二、教育部辦理之「大專校院校園環境管理現況調查與執行成效檢核實施計畫」視導亦將能資源管理列為查核重點。
- 三、教育部「獎勵私立大學校務發展計畫」之校園節能績效配分亦佔重要之比分。
- 四、請全體教職員生配合以下措施：
 - (一)冷氣控溫不外洩
外氣溫度未達28°C以上不開冷氣；冷氣溫定設定不低於26°C；冷房門窗應緊閉，以免冷氣外洩。
 - (二)隨手關電拔插頭
將長期不用之設備插頭拔開，離開房間前應關閉電腦、電燈、冷氣及各樣用電設備。
 - (三)多走樓梯少電梯
多走樓梯增加肌耐力及心肺功能，亦可減少電梯、手扶梯之馬達用電。
 - (四)勤洗濾網保健康
每月定期清洗自己工作生活區域之濾網，可減少空調電力消耗，並有益自身健康。

- (五) 避開尖峰改流程
對於測試、消毒、加溫等高耗能且可調整作業時間者，
請避開夏季用電尖峰10時至12時、13時至17時。
- (六) 用電管制要配合
遵守各教室、寢室用電管制時間，如確有必要於管制時
間用電者，依規定提出申請辦理。
- (七) 節約用水護地球
控制水龍頭出水量，減少飛濺、開關水時間的浪費，並
隨手關緊水龍頭，除節省水費外亦能節省馬達電費。

正本：全校各單位

副本：本校總務處營繕組

校長 鍾育志 請假
副校長 楊俊毓 代行